

# El límite exterior de la Plataforma Continental Argentina y la base de datos del margen continental

Por **Comisión COPLA**

## Introducción

La Argentina fue uno de los primeros países que destacó el alcance de sus derechos de soberanía sobre la plataforma continental en su condición de Estado ribereño. En 1916 –antes de la declaración Truman– el Almirante Storni desarrolló una doctrina que reivindicaba los derechos sobre la plataforma continental y todos los recursos que en ella existían<sup>1</sup>.

En 1944 se declaró zona de reserva minera a la plataforma continental<sup>2</sup>. Posteriormente, en 1946, el Decreto

N.º 14.708/46<sup>3</sup>, apoyándose en la Declaración Truman, fue mucho más allá en cuanto a sus fundamentos y alcances, y reivindicó la soberanía argentina sobre el mar epicontinental y el zócalo continental. Este decreto sostuvo como fundamento que se trata de una norma consuetudinaria e hizo referencia al concepto de prolongación natural del territorio<sup>4</sup>.

En 1966, la Ley N.º 17.094<sup>5</sup> –coincidente, en general, con la Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental de 1958– reafirmó la soberanía argentina sobre el lecho y el subsuelo de las zonas submarinas adyacen-

Este es el resumen ejecutivo del trabajo realizado por la Subcomisión para la República Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), órgano técnico que brinda certeza sobre la extensión geográfica de nuestros derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo en más de 1.782.000 km<sup>2</sup> de Plataforma Continental, más allá de las 200 millas marinas, que se suman a los aproximadamente 4.799.000 km<sup>2</sup> entre las líneas de base y las 200 millas marinas. Para ello se utilizaron numerosas técnicas, entre ellas, la exploración similar a la que se realiza en el *offshore* de la industria.

tes a su territorio hasta una profundidad de doscientos metros o más allá de este límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permitiera la explotación de los recursos naturales de dichas zonas<sup>6</sup>.

Durante las negociaciones de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Argentina integró el grupo de Estados “marginalistas” y defendió la propuesta que había realizado al Comité Especial Encargado de Estudiar la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos Fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional en 1973<sup>7</sup>, en la que propugnaba

que la plataforma llegara hasta el borde exterior del margen continental<sup>8</sup>.

En 1991, antes de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), la Argentina dictó la Ley de Espacios Marítimos N.º 23.968<sup>9</sup>. En el artículo 6 se estableció el límite exterior de la plataforma continental argentina hasta el borde exterior del margen continental o hasta las 200 M cuando el borde exterior no alcanzara esa distancia. La Argentina, por lo tanto, tiene fijado el límite exterior de su plataforma continental de conformidad con lo establecido en el texto de la CONVEMAR adoptado en 1982 en Montego Bay y en esta presentación se determinan los puntos fijos que constituyen ese límite.

La CONVEMAR entró en vigor para la Argentina el 31 de diciembre de 1995.

## La plataforma continental y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

El régimen de la plataforma continental se halla establecido por la Parte VI (artículos 76 al 85) de la CONVEMAR.

La Convención establece que la plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 M contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia (artículo 76.1).

Para establecer hasta dónde se extiende el borde exterior del margen continental y, por lo tanto, establecer el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 M, se deberán utilizar dos criterios, definidos en el artículo 74.4 de la Convención:

- Una línea trazada, de conformidad con el artículo 76.7, en relación con los puntos fijos más alejados en cada uno de los cuales el espesor de las rocas sedimentarias sea por lo menos el 1% de la distancia más corta entre ese punto y el pie del talud continental; o
- Una línea trazada, de conformidad con el artículo 76.7, en relación con puntos fijos situados a no más de 60 M del pie del talud continental.

El artículo 76.5 establece además dos restricciones. Los puntos fijos que constituyan el límite exterior de la plataforma continental, trazados de acuerdo con los criterios anteriormente mencionados, no deberán exceder de 350 M o de 100 M desde la isobata de 2.500 m.

El Estado ribereño trazará el límite exterior de su plataforma continental, cuando esa plataforma se extienda más allá de 200 M contadas desde las líneas de base a

partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, mediante líneas rectas, cuya longitud no exceda de 60 M, que unan puntos fijos definidos por medio de coordenadas de latitud y longitud (artículo 76.7).

La Convención prevé un procedimiento específico para el trazado del límite exterior, en virtud del cual, el Estado ribereño presentará información sobre los límites de la plataforma continental más allá de las 200 M a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC). Esta Comisión hará recomendaciones a los Estados ribereños sobre las cuestiones relacionadas con la determinación del límite exterior de la plataforma continental. Los límites que determine un Estado ribereño tomando como base tales recomendaciones serán definitivos y obligatorios (artículo 76.8).

Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental son independientes de su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa (artículo 77.3).

Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no afectan a la condición jurídica de las aguas suprayacentes ni a la del espacio aéreo situado sobre tales aguas (artículo 78.1).

De acuerdo con lo dispuesto por la CONVEMAR y demás normas relevantes, la Argentina presenta en tiempo y forma ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental la información sobre el límite exterior de su plataforma continental<sup>10</sup>.

## Órgano estatal responsable de la elaboración de la presentación

Una vez en vigor la CONVEMAR, en la República Argentina se creó una Comisión especialmente encargada de elaborar la propuesta definitiva para establecer el límite exterior de la plataforma continental argentina, de conformidad con las normas internacionales y la Ley N.º 23.968.

Efectivamente, mediante la Ley N.º 24.815<sup>11</sup> se creó la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) como una comisión interministerial, bajo la dependencia directa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, e integrada también por el Ministerio de Economía y Producción y el Servicio de Hidrografía Naval.

Desde el comienzo de sus tareas, la Comisión está asistida por un Coordinador General y una Subcomisión Técnica. Para cumplir con su mandato, COPLA cuenta con la colaboración de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e innovación productiva, la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, la Comisión Nacional de la Carta Geológica y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Se han efectuado tareas de cooperación y colaboración científica con organismos nacionales: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET), la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto de Geodesia



**SIAM ARCON**

**BOMBAS RECIPROCANTES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO**  
API STANDARD 674

FABRICACION NACIONAL | REPUESTOS | SERVICIOS POST VENTA | ALQUILERES


— Una empresa Argentina —

[www.siam-arcon.com.ar](http://www.siam-arcon.com.ar) | [ventas@siam-arcon.com.ar](mailto:ventas@siam-arcon.com.ar)

An aerial photograph of an oil drilling rig in a desert landscape at dusk. The rig is a tall, yellow metal structure with a derrick. To the left of the rig, there are several white modular buildings and a large, dark, rectangular area that appears to be a storage or processing area. The sky is filled with dramatic, dark clouds, and the horizon is visible in the distance.

**Estamos  
haciendo realidad  
la energía  
de Vaca Muerta**





de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, la Dirección Nacional del Antártico - Instituto Antártico Argentino y la Facultad Regional Río Grande - Extensión Áulica Ushuaia de la Universidad Tecnológica Nacional, entre otros.

La Argentina ha considerado las tareas del trazado de su límite más extenso como una política de Estado y ha mantenido una continuidad del equipo de trabajo a lo largo de once años. COPLA ha desarrollado sus tareas con profesionales contratados expresamente para el trabajo y con la colaboración de los demás organismos del Estado vinculados a la temática. Los trabajos han insumido un total de más de 432.600 horas hombre.

Debido a la trascendencia de las actividades que debe desarrollar COPLA, el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto N.º 1541/99<sup>12</sup> declaró de interés nacional las tareas que le fueran asignadas y el Decreto N.º 752/2000<sup>13</sup> aprobó sus tareas y su presupuesto.

COPLA elaboró un plan general de tareas y un cronograma de los trabajos que fue desarrollando a lo largo de sus once años de existencia, de manera de terminar la totalidad de los estudios con el tiempo necesario para realizar esta presentación.

## Miembros de la CLPC que prestaron asesoramiento para la presentación

El Licenciado en hidrografía Osvaldo Pedro Astiz y el Dr. Karl Hinz, miembro y ex miembro de la CLPC, respectivamente, prestaron asesoramiento a COPLA en la elaboración de esta presentación.




Figura 1. Mapa con la zona comprendida entre la línea de base y el límite exterior de la plataforma continental.

## Presentación completa

La Argentina realiza en esta oportunidad una presentación completa del límite exterior de su plataforma continental, en los términos prescriptos por el Reglamento y los documentos pertinentes<sup>14</sup>.

## Disposiciones del artículo 76 invocadas en sustento de la presentación

La Argentina ha reunido y analizado todos los elementos geomorfológicos, geológicos, geofísicos e hidrográficos cuyos resultados se resumen en los diferentes capítulos del Cuerpo Principal de esta presentación y ha determinado el límite exterior de su plataforma continental conforme a lo establecido en los párrafos 4 a 10 del art. 76 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). En estos resultados se demuestra que la prolongación natural del territorio de la Argentina se extiende más allá de la distancia de 200 M superando, por lo tanto, la prueba de pertenencia.

El límite exterior de la plataforma continental argentina se ha trazado como resultado de la aplicación de las dos fórmulas y las dos restricciones combinadas de acuerdo a lo establecido en el art. 76 párrafos 4 (a) (i) (ii), 4 (b) y 5 de la CONVEMAR.

La Argentina siguió un proceso de tres etapas para el trazado del límite exterior como lo indica el párrafo 2.3.3 de las Directrices:

- En primer lugar, aplicó las dos fórmulas positivas, lo que le permitió trazar la envolvente exterior o *línea de las fórmulas*.
- En segundo lugar, aplicó las dos restricciones, lo que le permitió trazar la *línea de las restricciones*.
- Finalmente, la combinación de las líneas mencionadas permitió trazar la *envolvente interior* que representa el límite exterior de la plataforma continental argentina.

## Extremos del límite exterior

La CONVEMAR reconoce que la competencia respecto de la delimitación marítima entre Estados, reside en los propios Estados.

Los espacios marítimos de la República Argentina lindan al Norte con la República Oriental del Uruguay y al Sur con la República de Chile.

### 1. República Oriental del Uruguay

El límite lateral marítimo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay fue establecido por el artículo 70 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo en 1973:

El límite lateral marítimo y el de la plataforma continental, entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, está definido por la línea de equidistancia determinada por el método de costas adyacentes, que parte del punto medio de la línea de base constituida por la recta imaginaria que une Punta del Este (República Oriental del




Figura 2. Mapa con los diferentes tipos de márgenes identificados de acuerdo al párrafo 6.2.6 de las Directrices.

Uruguay) con Punta Rasa del Cabo San Antonio (República Argentina).

El límite entre la plataforma continental argentina y la uruguaya más allá de las doscientas millas contadas desde las líneas de base está pendiente de demarcación.

En el Resumen Ejecutivo de la presentación de la República Oriental del Uruguay ante la Comisión del pasado 7 de abril se alega que el punto FP 01, es decir el más meridional de la presentación de ese país, "equidista de Punta Médanos (...) República Argentina y del Cabo Santa María (...) de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo".

El referido punto FP 01 de la presentación uruguaya no puede ser considerado como un punto del límite lateral marítimo entre los dos países porque ese límite aún no ha sido, en ese sector, objeto de demarcación –operación que necesariamente debe ser bilateral–.

En otro orden de cosas, no le consta a la Argentina que el punto FP 01 haya sido identificado de conformidad con las normas aplicables de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El límite exterior de la plataforma continental de ambos países en la zona limítrofe deberá estar representado por una línea que una el punto más meridional del límite

exterior de la presentación del Uruguay, que se ajuste a las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el punto más septentrional del límite exterior de la presentación argentina que se ajuste a las mismas normas, respetando la distancia entre uno y otro dispuesta en el artículo 76.7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Sobre la base de lo manifestado y teniendo en cuenta que el límite lateral marítimo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay se encuentra sin demarcar en el área comprendida entre las doscientas millas contadas desde las líneas de base y la línea del límite exterior de la plataforma continental de ambos países en esta zona limítrofe referido en el párrafo precedente, la Argentina solicita a esa Comisión que formule sus recomendaciones aplicando el Anexo I, punto 4 a) de sus Reglas de Procedimiento.

## 2. República de Chile

La delimitación marítima entre la República Argentina y la República de Chile se encuentra establecida en el artículo 7 del Tratado de Paz y Amistad celebrado por ambas Repúblicas en 1984, cuyo texto es el siguiente:

El límite entre las respectivas soberanías sobre el mar, suelo y subsuelo de la República Argentina y de la República de Chile en el mar de la Zona Austral a partir del término de la delimitación existente en el Canal Beagle, esto es, el punto fijado por las coordenadas 55° 07',3 de latitud Sur y 66° 25',0 de longitud Oeste, será la línea que una los puntos que a continuación se indican:

A partir del punto fijado por las coordenadas 55° 07',3 de latitud Sur y 66° 25',0 de longitud Oeste (punto A), la delimitación seguirá hacia el Sudeste por una línea loxodrómica hasta un punto situado entre las costas de la Isla Nueva y de la Isla Grande de Tierra del Fuego, cuyas coordenadas son




Figura 3. Mapa con los puntos fijos (RA) del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina en el margen continental pasivo volcánico.

ULTRA LIVIANOS

**FUNCIONAL**



CREADOS PARA EL TRABAJO,  
DISEÑADOS PARA LA VIDA.

MODELO  
**STREET**

[WWW.FUNCIONALWEB.COM](http://WWW.FUNCIONALWEB.COM)




Figura 4. Mapa con los puntos fijos (RA) del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina en el margen continental cizallado.

55° 11',0 de latitud Sur y 66° 04',7 de longitud Oeste (punto B); desde allí continuará en dirección Sudeste en un ángulo de cuarenta y cinco grados, medido en dicho punto B, y se prolongará hasta el punto cuyas coordenadas son 55° 22',9 de latitud Sur y 65° 43',6 de longitud Oeste (punto C); seguirá directamente hacia el Sur por dicho meridiano hasta el paralelo 56° 22',8 de latitud Sur (punto D); desde allí continuará por ese paralelo situado veinticuatro millas marinas al Sur del extremo más austral de la Isla Hornos, hacia el Oeste hasta su intersección con el meridiano correspondiente al punto más austral de dicha Isla Hornos en las coordenadas 56° 22',8 de latitud Sur y 67° 16',0 de longitud Oeste (punto E); desde allí el límite continuará hacia el sur hasta el punto cuyas coordenadas son 58° 21',1 de latitud Sur y 67° 16',0 de longitud Oeste (punto F).




Figura 5. Mapa con los puntos fijos (RA) del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina en el margen continental combinado. Dorsal norte del Scotia.

La línea de delimitación marítima anteriormente descrita queda representada en la Carta N.º I anexa.

Las Zonas Económicas Exclusivas de la República Argentina y de la República de Chile se extenderán, respectivamente, al Oriente y al Occidente del límite así descrito.

Al Sur del punto final del límite (punto F), la Zona Económica Exclusiva de la República de Chile se prolongará, hasta la distancia permitida por el derecho internacional, al Occidente del meridiano 67° 16',0 de longitud Oeste, deslindando al Oriente con el alta mar.

## Controversias

En cumplimiento con lo dispuesto en el Anexo I, párrafo 2 (a) del Reglamento de la CLPC, la Argentina informa que existe un área que está comprendidas por el artículo 46 del Reglamento:

### Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur

De acuerdo con lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional:

La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.

La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

La República Argentina jamás ha reconocido la ilegítima ocupación británica de los archipiélagos australes, por cuanto la presencia del Reino Unido deriva de la usurpación de 1833 de una parte del territorio nacional argentino, la cual fue inmediatamente protestada y nunca consentida por la República Argentina.

Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros foros y organismos internacionales y regionales reconocen la existencia de la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes (incluida la plataforma continental) y han efectuado numerosos llamamientos para que ambos países reanuden las negociaciones de soberanía hasta alcanzar una solución justa, pacífica y definitiva de la controversia.

Debe recordarse que en los momentos de firmar y ratificar la CONVEMAR, la Argentina formuló sendas declaraciones haciendo expresa su expresa su reserva con relación a la "Cuestión de las Islas Malvinas", en los siguientes términos:

...d) La ratificación de la Convención por parte del Gobierno Argentino no implica aceptación del acta final de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y a ese respecto la República argentina como lo hiciera en su declaración escrita del 8 de diciembre de 1982 (A/CONF.62/WS/35), hace expresa su reserva en el sentido de que la res. III, contenida en el anexo I de dicha acta final no afecta en modo alguno la "Cuestión de las Islas

# Calidad. Eficiencia. Consistencia. EN TODAS PARTES.

Utilizamos sistemas propietarios y tecnologías avanzadas, para ejecutar operaciones remotas junto a nuestros clientes, todos los días, en muchas partes del mundo. Realizamos operaciones seguras de alto rendimiento, con calidad, superior eficiencia y de manera consistente. Y de esta forma transformamos el futuro de la energía, en todas partes.

[bakerhughes.com/RemoteOps](https://bakerhughes.com/RemoteOps)

**Baker Hughes** 

Copyright 2020 Baker Hughes Company. All rights reserved. 81780

Malvinas”, la cual se encuentra regida por las resoluciones y decisiones específicas de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2065 (XX),<sup>15</sup> 3160 (XXVIII),<sup>16</sup> 31/49,<sup>17</sup> 37/9,<sup>18</sup> 38/12,<sup>19</sup> 39/6,<sup>20</sup> 40/21,<sup>21</sup> 41/40,<sup>22</sup> 42/19,<sup>23</sup> 43/25,<sup>24</sup> 44/406, 47/408, y 48/408 adoptadas en el marco del proceso de descolonización. En este sentido y teniendo en cuenta que las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur forman parte integrante del territorio argentino, el Gobierno argentino manifiesta que en ellas no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier otro Estado, comunidad o entidad de ningún derecho de jurisdicción marítima que pretenda ampararse en una interpretación de la res. III. que vulnere los derechos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur y las áreas marítimas correspondientes. Por consiguiente, tampoco reconoce ni reconocerá y considerará nula cualquier actividad o medida que pudiera realizarse o adoptarse sin su consentimiento con referencia a esta cuestión, que el gobierno argentino considera de la mayor importancia. En tal sentido, el Gobierno argentino entenderá que la materialización de actos de la naturaleza antes mencionada es contraria a las referidas resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas, cuyo objetivo es la solución pacífica de la disputa de soberanía sobre las Islas por la vía de las negociaciones bilaterales y con los buenos oficios del Secretario General de las Naciones Unidas...

## Descripción del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina

### 1. Secciones

El margen continental argentino, además de ser uno de los más extensos del mundo, desde el punto de vista geológico es un margen complejo en el que se presentan varios de los tipos de márgenes recogidos en las Directrices Científicas y Técnicas de la CLPC (Directrices).

El margen argentino del sector continental e insular está constituido por tres ámbitos geotectónicos y tectosedimentarios diferentes y, por lo tanto, se relaciona con tres de los tipos de márgenes definidos por las Directrices. Descriptos de Norte a Sur, se desarrolla en primer lugar un margen continental extensional, en concreto un margen continental pasivo volcánico (tipo E de las Directrices), que abarca desde el Río de la Plata hasta aproximadamente los 48° S. En el límite septentrional de la Meseta de Malvinas, se pasa a un margen continental transcurrente o cizallado (tipo F), cuyo límite es marcado por el Escarpe de Malvinas y hasta el Norte del Banco Ewing/Zona de Fractura de Malvinas. Desde el Sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego e Isla de los Estados hasta las Islas Georgias del Sur, se desarrolla un margen continental combinado, combinación entre un margen convergente y uno continental cizallado (combinación de los tipos A y F), que hacia el Este se asocia al Arco o Dorsal Norte del Scotia.

El margen continental del Sector Antártico Argentino cubre aproximadamente 3.800 km de largo, desde 74° W en el margen oriental del Mar de Bellingshausen hasta el extremo oriental del Mar de Weddell, a 25° W. La configuración geológica y tectónica permitió identificar cinco tipos diferentes de márgenes en este sector.

En la figura 2 se pueden ubicar los diferentes tipos de márgenes.

Teniendo en cuenta tanto la complejidad como el volumen de los datos y solamente a los fines de facilitar el tratamiento y la graficación de los resultados, el detalle de la aplicación de las fórmulas y restricciones del artículo 76 se ha dividido en cuatro secciones coincidentes con los diferentes tipos de márgenes.

### a) Margen continental pasivo volcánico

Corresponde al sector desde el límite con Uruguay hasta aproximadamente los 48° de latitud Sur. Esta región del margen continental argentino comprende los márgenes denominados en esta presentación como margen del cratón del Río de la Plata y margen Patagónico.

Abarca la región comprendida entre las latitudes de 37° S y 48° S y es aquí donde se dan los mayores espesores sedimentarios.

La Argentina seleccionó en este sector 16 puntos de pie del talud (FOS) a partir de los cuales calculó la distancia más corta a los puntos donde se cumple con el criterio del 1% del espesor sedimentario.

La aplicación de la fórmula del 1% fue realizada sobre el perfil sísmico de cada una de las líneas denominadas ARG. Para cada FOS y punto de espesor sedimentario se incluyen en una figura los elementos geofísicos que permite evaluar la confiabilidad de la conversión a profundidad en el punto que cumple con la fórmula del 1%. Para eso muestran, junto con el perfil sísmico, las sismoblasas y los *gathers* correspondientes a los puntos de disparo (*shot point*-SP) anterior y posterior más cercanos. También se incluyen las tablas respectivas que permiten verificar la correspondencia entre las profundidades en tiempo y en metros en función de la ley de velocidad deducida a partir de las velocidades interválicas. De cada punto de espesor sedimentario se especifica: la profun-




Figura 6. Mapa con los puntos fijos (RA) del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina en el Sector Antártico Argentino.

# ENSI

Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería



## *Al servicio de la industria*

- Operación y Mantenimiento
- Mantenimiento Industrial
- Inspección y Monitoreo de Condición
- Laboratorio de Metrología
- Laboratorio Químico
- Mediciones Ambientales y Laborales

Ruta 237 Km. 1278 | +54 299 5805554 | comercial@ensi.com.ar  
www.ensi.com.ar | +54 299 4650850 | rrii@ensi.com.ar





didad, el *shot point* (SP), las coordenadas y el espesor de sedimentos en metros.

En la figura 3 se muestra un mapa con los puntos fijos del límite exterior de la plataforma continental argentina en esta sección y las coordenadas se detallan en la tabla 1.

#### **b) Margen continental cizallado**

Se desarrolla a lo largo del escarpe de Malvinas y hasta el Norte del banco Ewing/zona de fractura Malvinas. En su extremo occidental, su articulación con el margen continental pasivo volcánico está obliterada por el abundante aporte sedimentario.

La Argentina seleccionó en esta región de su margen continental 24 puntos de pie del talud (FOS). Desde el FOS-17, ubicado sobre la línea ARG-38 en el sector Oeste de la meseta de Malvinas, hasta el FOS-40, sobre la línea ARG-66 en la cuenca de Georgias, al Este del banco M. Ewing.

A partir de los FOS seleccionados, se generaron los arcos de 60 M y la envolvente correspondiente.

En la figura 4 se muestra un mapa con los puntos fijos del límite exterior de la plataforma continental argentina en esta sección y las coordenadas se detallan en la tabla 1.

#### **c) Margen continental combinado (cizallado + convergente acrecional)**

Este tipo de margen abarca desde el sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego y la Isla de los Estados en el Oeste hasta las Islas Georgias del Sur al Este; en suma, el arco o dorsal norte del Scotia, que representa la extensión hacia el Este de la Cordillera de los Andes. Dadas sus características, este margen se denominó con el término compuesto “margen continental combinado - dorsal norte del Scotia”.

La Argentina seleccionó en esta región de su margen continental 9 puntos del pie de talud (FOS): desde el FOS-41, ubicado sobre la línea ARG-67 en el sector Este de la Dorsal Norte del Scotia, hasta el FOS-49, sobre la línea ARG-87 en el Oeste, en la prolongación de la plataforma de Tierra del Fuego.

A partir de los FOS seleccionados, la Argentina generó los arcos de 60 M y la envolvente correspondiente.

En la figura 5 se muestra un mapa con los puntos fijos del límite exterior de la plataforma continental argentina en esta sección y las coordenadas se detallan en la tabla 1.

#### **d) Sector Antártico Argentino**

Al Sur del Mar del Scotia se utilizaron las dos fórmulas. La Argentina seleccionó en esta región de su margen continental 8 puntos de pie del talud. Desde el FOS-50, ubicado sobre la línea ARG-300 en el sector central del Mar del Scotia al Norte de las Islas Orcadas del Sur hasta el FOS-57, sobre la línea ARG-355 en el Mar de Weddell, al Sur de las islas mencionadas. A partir de esos FOS seleccionados, la Argentina generó los arcos de 60 M y la envolvente correspondiente. También se utilizó la fórmula del 1% en un total de 5 puntos fijos.

En la Región del Mar de Weddell, la Argentina seleccionó un total de 12 puntos de pie del talud: FOS-68 a FOS-79. A partir de los FOS seleccionados, la Argentina determinó los puntos del 1% de espesor sedimentario.

En la figura 6 se muestra un mapa con los puntos fijos del límite exterior de la plataforma continental argentina en esta sección y las coordenadas se detallan en la tabla 1.

## **2. Aplicación de las restricciones**

Con el objeto de definir la línea de las restricciones, la Argentina aplicó las dos restricciones conforme con el

párrafo 5 del art. 76 que dice:

Los puntos fijos que constituyen la línea del límite exterior de la plataforma continental en el lecho del mar, trazada de conformidad con los incisos i) y ii) del apartado a) del párrafo 4, deberán estar situados a una distancia que no exceda de 350 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial o de 100 millas marinas contadas desde la isobata de 2500 metros, que es una línea que une profundidades de 2500 metros.

Los arcos de 350 M fueron generados a partir de los puntos seleccionados de la línea de base.

La Argentina identificó tres áreas de su margen continental donde la aplicación de la restricción de las 100 M más allá de la isobata de los 2.500 m le es más favorable respecto de la restricción de las 350 M.

En cada una de ellas trazó la isobata de 2.500 m en la forma que se detalla en el Cuerpo Principal, que incluye la descripción del equipamiento usado, el procesamiento, los métodos y algoritmos usados y, finalmente, el trazado de la isobata de 2.500 m que aseguran la mejor precisión dado que la misma es la base a partir de la cual se traza la distancia de 100 M.

Para el trazado de la distancia de 100 M, la Argentina seleccionó sobre la isobata de 2.500 m los puntos generadores a partir de los cuales generó los arcos y la envolvente.

### 3. Descripción de los puntos fijos del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina

La Argentina ha denominado **RA** a los puntos fijos del límite exterior de su plataforma continental. La descripción de los puntos fijos del límite exterior de la plataforma continental argentina comienza por el primero de ellos ubicado en la región más septentrional del margen continental pasivo volcánico y sigue hacia el Sur respetando la numeración asignada, hasta llegar al último punto fijo ubicado en el límite oriental del Sector Antártico Argentino al Sur de los 70° de latitud Sur.

El primer punto fijo del límite exterior de la plataforma continental argentina es el **RA-01**, determinado mediante la aplicación de la fórmula del 1%, y está ubicado en las proximidades del límite, aún no demarcado, entre la plataforma continental de la República Argentina y la correspondiente a la República Oriental del Uruguay establecido por el Tratado del Río de la Plata y su frente Marítimo suscripto por los dos países el 19 de noviembre de 1973.

Le sigue un conjunto de 7 (siete) puntos fijos que cumple con la fórmula del 1% hasta el **RA-08** inclusive. Desde el **RA-09** hasta el **RA-179** pertenecen a la línea de la restricción de las 350 M.

Desde el **RA-180** hasta el **RA-481**, los puntos fijos del límite exterior pasan a integrar la línea de la restricción de la isobata de los dos mil quinientos metros más cien millas marinas (2.500 m + 100 M).

Desde el **RA-482** hasta el **RA-740**, nuevamente los puntos fijos integran la línea de la restricción de las 350 M. Luego el límite exterior pasa al **RA-741** determinado por la fórmula del 1%.

El punto fijo **RA-0742** es el primero ubicado en la región del margen continental cizallado, determinado por aplicación de la fórmula de la distancia (FOS + 60 M), al igual que los siguientes hasta el **RA-1012**.

Desde el punto fijo **RA-1013** hasta el **RA-1142** son puntos fijos del límite exterior determinados por la línea de restricción de la isobata de 2.500 m + 100 M.

Desde el punto fijo **RA-1143** hasta el **RA-1312** son puntos fijos del límite exterior que integran la línea de restricción de las 350 M.

Desde el punto fijo **RA-1313** hasta el **RA-1841** son puntos fijos del límite exterior determinados por aplicación de la fórmula de la distancia (FOS+60 M).

Desde el punto fijo **RA-1842** hasta el **RA-2069** son puntos fijos del límite exterior que integran la línea de restricción de las 350 M.

A partir de este último punto, los siguientes puntos fijos del límite exterior se ubican en la región de la cuenca de Georgias hasta el **RA-2542**.

Desde el punto fijo **RA-2070** hasta el **RA-2541** son puntos fijos del límite exterior determinados por aplicación de la fórmula de la distancia (FOS+60 M).

El **RA-2542** está localizado sobre la línea de las 200 M, generada desde un punto de la línea de base ubicada en la isla San Pedro de las Islas Georgias del Sur. Forma parte de la línea recta que tiene su origen en el punto fijo anterior, el **RA-2541**, y que finaliza en el arco de 60 el




Figura 7. Mapa con los puntos fijos (RA) del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina.



M generado a partir del FOS-40, cumpliendo con puntos fijos que no superen las 60 M.

Continuando hacia el Sur, en la región del margen continental combinado - dorsal norte del Scotia, el punto fijo más oriental es el **RA-2543**, generado por la intersección del arco de 60 M trazado desde el FOS-41 con la línea de las 200 M.

Desde el punto fijo **RA-2544** hasta el **RA-2828** en dirección Oeste se suceden un conjunto de puntos fijos determinados por la aplicación de la fórmula de la distancia ( $FOS+60$  M).

Desde el punto fijo **RA-2829** hasta el **RA-2976** son puntos fijos del límite exterior que integran la línea de restricción de las 350 M.

Desde el punto fijo **RA-2977** hasta el **RA-3456** son puntos fijos del límite exterior determinados por aplicación de la fórmula de la distancia ( $FOS+60$  M).

El punto fijo **RA-3457** resulta de la intersección del arco de 60 M generado a partir del FOS-48 y la línea de las 200 M trazada desde el punto de la línea de base ubicada en la Isla de los Estados.

Siguiendo hacia el Oeste de este último punto fijo, el arco de 60 M trazado a partir del FOS-49 genera el **RA-3458**, como intersección con la línea de las 200 M trazada desde el punto de la línea de base ubicado en la Isla de los Estados.

Desde el punto fijo **RA-3459** hasta el **RA-3839** son puntos fijos del límite exterior determinados por aplicación de la fórmula de la distancia ( $FOS+60$  M). Desde este último punto fijo y hasta el **RA-3840** ubicados sobre el meridiano de  $67^{\circ} 16',0$  de longitud Oeste, el cual, en este sector, constituye el límite entre las respectivas soberanías sobre el mar, lecho y subsuelo de la República Argentina y de la República de Chile de acuerdo con lo establecido por el Tratado de Paz y Amistad suscripto por los dos países el 29 de noviembre de 1984.

Los siguientes puntos fijos del límite exterior de la plataforma continental argentina corresponden a la región del Sector Antártico Argentino.

El primero de estos puntos fijos es el **RA-3841**, ubicado sobre la línea de las 200 M trazada desde un punto de la línea de base de las islas Orcadas del Sur por intersección con el arco de 60 M generado a partir del FOS-50. Los puntos fijos **RA-3842** a **RA-4134** están determina-

dos entonces por la fórmula de la distancia ( $FOS + 60$  M). El último punto fijo perteneciente a este arco es el **RA-4135** que resulta de la intersección con la línea de las 200 M correspondiente a puntos de la línea de base de las Cormorán y Negra.

El arco de 60 M trazado desde el FOS-55 genera puntos fijos más allá de las 200 M trazadas a partir de los puntos de la línea de base de las islas Sándwich del Sur y Georgias del Sur. En consecuencia, los puntos fijos resultantes son los **RA-4137** a **RA-4224** pertenecientes al arco de la restricción de las 350 M trazado desde los puntos de la línea de base de las islas Orcadas del Sur. Los puntos **RA-4136** y **RA-4225** son dos puntos fijos extremos que resultan de la intersección de dicho arco con las líneas de las 200 M mencionadas.

La restricción de las 350 M trazada desde los puntos de la línea de base de las islas Orcadas del Sur determina el límite exterior en el sector del arco correspondiente desde el **RA-4226** al **RA-4398**.

El primer punto fijo **RA-4226** resulta de la intersección de la restricción de las 350 M con la línea de las 200 M trazada a partir de los puntos de la línea de base de las islas Sándwich de Sur.

Desde el **RA-4399** hasta el **RA-4721** son puntos determinados por la aplicación de la fórmula de las 60 M a partir de los FOS-58 a 63 localizados en el rasgo denominado arco de Jane.

El punto fijo **RA-4721** se conecta con el **RA-4722** el primero determinado por la fórmula del 1%, al igual que los siguientes a éste hasta el **RA-4727**.

El próximo punto fijo es el **RA-4728**, perteneciente a la restricción de las 350 M hasta el **RA-5513** a partir del cual y desde el **RA-5514** hasta el **RA-5668** la línea del límite exterior es la restricción de  $(2.500 \text{ m} + 100 \text{ M})$ .

Desde el punto fijo **RA-5669** hasta el **RA-6237** son puntos fijos del límite exterior que integran la línea de restricción de las 350 M.

Los siguientes puntos fijos del límite exterior desde el **RA-6238** hasta el **RA-6239** fueron determinados por aplicación de la fórmula del 1%.

Desde el punto fijo **RA-6240** hasta el **RA-6328** son puntos fijos del límite exterior que integran la línea de restricción de las 350 M.

Desde el **RA-6329** hasta el **RA-6332** fueron determinados por aplicación de la fórmula del 1%. Este último finalmente se conecta, mediante la línea más corta, con el **RA-6333** ubicado en el meridiano de los  $25^{\circ}$  W, límite oriental del Sector Antártico Argentino.

Dado que desde este último punto hasta el punto **RA-6336**, generado por la intersección de la línea de las 200 M con el límite oriental mencionado hay una distancia mayor a las 60 M, La Argentina incluyó los puntos **RA-6334** al **RA-6335**, conforme lo expresado en el párrafo 7 del art. 76.

#### 4. Mapas del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina y lista de coordenadas

En los mapas expuestos en las figuras 3 a 6 se muestra el límite exterior de la plataforma continental argentina por secciones como resultado de aplicar en forma combinada las fórmulas y las restricciones, generando la envol-



# LOCKWOOD

Committed to preventing energy loss.

## INTERNATIONAL WELL CONTROL SERVICES

**Celebra su 29° aniversario al Servicio de la  
Industria de Oil & Gas.**

**Con motivo de este nuevo aniversario  
estrenamos la plataforma para dictar Cursos de  
Capacitación y Formación Profesional en las  
siguientes modalidades:**

- **Capacitación on Line,**
- **Video Lecciones,**
- **Teleconferencias,**
- **Y continuamos con los Cursos Presenciales.**

**Por su nuevo website:**

**[www.lockwood.com.ar](http://www.lockwood.com.ar)**



vente interior que une los puntos fijos. En estas figuras se diferencia el criterio utilizado.

En la figura 7 se muestra el límite exterior de la plataforma continental en todo el margen continental argentino señalando sólo los puntos fijos (RA).

En el mapa de la figura 1 se muestra el área comprendida entre la línea de base y el límite exterior y la figura 8 diferencia las zonas comprendidas entre la línea de base y las 200 M y la comprendida entre esta última y el límite exterior.

En la lista de coordenadas de los puntos fijos que definen el límite exterior de la plataforma continental argentina en el sistema WGS 84, se incluyen cuatro columnas subdivididas a su vez en:

- Primera columna: identificación de los puntos como RA y una numeración continuada. Son 6335 puntos.
- Segunda columna: coordenadas geodésicas de cada uno de los puntos en el sistema sexagesimal (grados decimales) y sexagesimal (grados, minutos y segundos).
- Tercera columna: indicación de la disposición del artículo 76 de la CONVEMAR que se invoca en ese punto con la especificación del método utilizado.
- Cuarta columna (dividida en dos subcolumnas): se consigna la distancia entre el punto y el anterior, tanto en millas marinas (M) como en metros (m).




Figura 8. Mapa que diferencia las zonas comprendidas entre la línea de base y las 200 M y entre esta última y el límite exterior.

1. Conferencia "Razón de ser de los Intereses Marítimos Argentinos" dictada el 8 de junio de 1916, en Buenos Aires, Argentina; publicada en STORNI, Segundo R., *Intereses Argentinos en el Mar*, 3ª ed., Instituto de Publicaciones Navales, Argentina, 1967, pp. 54-57.
2. Decreto 1386/44, B.O. 17/03/1944.
3. B.O. 05/12/1946.
4. Cfr. DAVÉRÈDE, Alberto L., *La plataforma continental*, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina, 1983, pp. 32-38. Otros países también sostuvieron el carácter consuetudinario y si bien doctrinalmente este decreto sufrió varias críticas, contribuyó a impulsar la doctrina a través de declaraciones similares y tuvo gran influencia en la consagración del principio de la soberanía del Estado ribereño sobre los recursos de plataforma.
5. Ley Soberanía en el Mar Argentino N.º 17.094 (B.O. 10/01/1967).
6. Ley N.º 17.094, art. 2: "La soberanía de la Nación Argentina se extiende asimismo al lecho del mar y al subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad de doscientos metros o, más allá de este límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas".
7. Argentina: *draft articles* (16 de julio de 1973) U.N.Doc. A/AC.138/SC.II/L.73.
8. Actas resumidas de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Segundo Período, 23ª Sesión (1 de julio de 1974), pp. 82/84.
9. Ley N.º 23.968 Espacios marítimos (B.O. 05/12/1991).
10. Reunión de los Estados Partes en la CONVEMAR, "Decisión sobre la fecha de comienzo del plazo de diez años para presentar información a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental previsto en el artículo 4 del Anexo II de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar" (14 al 18 de mayo de 2001), U.N.Doc. SPLOS/72. Tener en cuenta también la "Decisión sobre el volumen de trabajo de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental y la capacidad de los Estados, particularmente los Estados en desarrollo, de cumplir lo dispuesto en el artículo 4 del anexo II de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como la decisión que figura en el párrafo a) del documento SPLOS/72" (13 al 20 de junio de 2008), U.N.Doc. SPLOS/183.
11. Ley N.º 24.815 Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (B.O. 26/05/1997).
12. B.O. 13/12/1999.
13. B.O. 14/09/2000.
14. SPLOS/183 y CLCS/48.
15. AGNU Res. 2065 (XX) (16 de diciembre de 1965).
16. AGNU Res. 3160 (XXVIII) (14 de diciembre de 1973).
17. AGNU Res. 31/49 (1 de diciembre de 1976), U.N.Doc A/RES/31/49.
18. AGNU Res. 37/9 (4 de noviembre de 1982), U.N.Doc A/RES/37/9.
19. AGNU Res. 38/12 (16 de noviembre de 1983), U.N.Doc A/RES/38/12.
20. AGNU Res. 39/6 (1 de noviembre de 1984), U.N.Doc A/RES/39/6.
21. AGNU Res. 40/21 (27 de noviembre de 1985), U.N.Doc A/RES/40/21.
22. AGNU Res. 41/40 (25 de noviembre de 1986), U.N.Doc A/RES/41/40.
23. AGNU Res. 42/19 (17 de noviembre de 1987), U.N.Doc A/RES/42/19.
24. AGNU Res. 43/25 (17 de noviembre de 1988), U.N.Doc A/RES/43/25.



---

# Ser una empresa líder en Soluciones Innovadoras y Sustentables para la Industria de la Energía nos inspira.

---

Con la experiencia y trayectoria que nos distinguen impulsamos en Vaca Muerta el proyecto de comunicación digital que cambiará la forma de operar en la industria del Oil & Gas.

**El compromiso de siempre.**

**PECOM**  
GRUPO PEREZ COMPANC

## “Los datos obtenidos por COPLA son de mucha utilidad para la Secretaría de Energía, para la navegación y para los científicos que estudian recursos, también son útiles en la búsqueda del submarino ARA San Juan”.

La realización del informe COPLA estuvo a cargo de un grupo de profesionales que desde el principio ha estado bajo la Coordinación general de la Dra. Frida Armas Pflinter, a quien *Petrotecnia* quiso consultar acerca de su paso por este trabajo.

“Soy la Coordinadora General de COPLA desde 1997. Estuve a cargo de organizar la Comisión después de su creación por la Ley 14.815, que comenzó formalmente el 1 de marzo de 1998; coordiné la presentación ante las Naciones Unidas y las reuniones de análisis con la Comisión de Límites de la Plataforma Continental en las Naciones Unidas entre 2012 y 2017”.

### ¿Qué significó para el equipo realizar este trabajo? ¿Y qué significa para el país?

Para todo el equipo de COPLA fue un orgullo y motivo de agradecimiento haber podido participar en las tareas de establecimiento del límite exterior de la plataforma continental argentina. Era una tarea que naturalmente superaba las fuerzas y las capacidades de cada uno de nosotros individualmente, pero que fue posible porque se trabajó en equipo, privilegiando los intereses del país por sobre los personales.

En cuanto a nuestro país, ha sido un paso importante porque:

- Se ha cumplido con una obligación asumida al ratificar la CONVEMAR;
- La demarcación del límite consolida los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo del mar hasta donde se extiende la plataforma continental argentina.
- Los datos obtenidos no solo han servido para demostrar hasta dónde se extiende la prolongación natural del territorio argentino, sino que además están siendo de mucha utilidad para la Secretaría de Energía, para la navegación, para los científicos que estudian recursos y hasta han sido utilizados en la búsqueda del submarino ARA San Juan.
- No menos importante es que se ha desarrollado una Política de Estado ininterrumpidamente por más de dos décadas, que nos recuerda que los argentinos podemos alcanzar grandes cosas cuando trabajamos unidos sin dejarnos llevar por intereses personales.

### ¿Puede enumerar los principales fundamentos científicos utilizados para la demarcación del límite exterior de la plataforma continental?

Se utilizaron todos los métodos, criterios y restricciones permitidas por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y demás disposiciones vigentes. Se debía demostrar hasta dónde se extendía el margen continental argentino con fundamentos geológicos, información sísmica, datos batimétricos, magnetométricos y gravimétricos. Todos los datos están georeferenciados al sistema WGS84.

Concretamente:

- Para determinar el pie del talud continental, punto entre el talud y la eversión continental se usaron dos métodos: el máximo cambio de gradiente entre el talud y la emersión (por batimetría y filtros matemáticos) y el método de la prueba en contrario, en el que se utilizan elementos geológicos para demostrar



que el margen continental se extiende en algunas zonas más allá del máximo cambio de gradiente.

- Para determinar el borde exterior del margen continental se utilizaron los dos criterios permitidos: la fórmula de la distancia (60 millas desde el pie del talud) y la fórmula del espesor sedimentario (consta en elegir aquellos puntos cuyo espesor sedimentario es igual o mayor al 1% de la distancia al pie del talud).
- Para determinar los límites máximos se utilizaron los dos procedimientos permitidos: 350 millas marinas y 100 millas marinas más allá de la isobara de los 2500 m.

En cada sector se analizaron todos y se eligió el que era más conveniente para la Argentina.

### Para esta demarcación, ¿utilizaron alguna técnica similar a las que se usan en la actividad offshore de nuestro sector?

Sí, se realizaron importantes campañas sísmicas principalmente en la parte Norte del margen continental argentino, desde el límite con Uruguay hasta el Norte de las Islas Malvinas. También se obtuvieron datos gravimétricos y magnetométricos.

### En marzo de 2016 la CLPC adoptó por consenso las Recomendaciones sobre la presentación argentina, ¿esto ya no podrá ser puesto en duda ni revisado por futuros intereses?

Es importante no olvidar que las Recomendaciones adoptadas por la CLPC en 2016 y 2017 han sido sobre la plataforma continental proveniente del continente en la que no hay controversia. Estas Recomendaciones reflejan que quedó finalizado el análisis de todos los puntos del límite exterior de la plataforma continental argentina a excepción de aquellas zonas sujetas a una disputa de soberanía con el Reino Unido, así como el sector que está regido por el Tratado Antártico.

De acuerdo con la CONVEMAR: “Los límites de la plataforma que determine un Estado ribereño tomando como base tales recomendaciones serán definitivos y obligatorios” (CONVEMAR, Art. 76 (8)).